

## FORMAT Design Badheizkörper Typ F



### FORMAT Design Badheizkörper Typ F

vertikaler Flachheizkörper, mit feinprofilierter Front und perforierten, leicht gebogenen Seitenverkleidungen, Frontfläche und Seitenverkleidungen beidseitig verzinkt, Mittenanschluss, 2 x G 1/2 IG (50 mm) plus 4 x G 1/2 IG, Befestigung mit Wandschienen (Heizkörper ohne Laschen), Heizkörper fertig montiert mit Seitenverkleidungen, komplett mit Wandschienen, Schrauben und Dübeln, Lieferung mit Blind- und Entlüftungsstopfen, Betriebsdruck 6 bar, Prüfdruck 8 bar, Beschichtung nach DIN 55 900, KTLGrundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver, Montagefertig in stabilem Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

**EP54010070101**

### Technische Daten und Varianten

Abmessung mm	Art	Art.-Nr.
H 1500 , L 320	Typ 21,	EP54010070101
H 1500, L 470	RAL 9016	EP54010070102
H 1500, L 620		EP54010070103
H 1800, L 320		EP54010080101
H 1800, L 470		EP54010080102
H 1800, L 620		EP54010080103
H 1800, L 770		EP54010080104
H 1950, L 320,		EP54010080201
H 1950, L 470		EP54010080202
H 1950, L 620		EP54010080203

---

H 1950, L 770		EP54010080204
H 2100, L 300		EP54010080301
H 2100, L 470		EP54010080302
H 2100, L 620		EP54010080303
H 2100, L 770		EP54010080304
H 1500, L 320	Typ 22,	EP54010090101
H 1500, L 470	RAL 9016	EP54010090102
H 1500, L 620		EP54010090103
H 1800, L 320		EP54010100101
H 1800, L 470		EP54010100102
H 1800, L 620		EP54010100103
H 1800, L 770		EP54010100104
H 1950, L 320		EP54010100201
H 1950, L 470		EP54010100202
H 1950, L 620		EP54010100203
H 1950, L 770		EP54010100204
H 2100, L 320		EP54010100301
H 2100, L 470		EP54010100302
H 2100, L 620		EP54010100303
H 2100, L 770		EP54010100304

---

